









LED Straßenleuchte LSL - LSL45 II71-4000 (AC)

HIGHLIGHTS

- asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- Dimmbarkeit (1-10V) optional

ANWENDUNGSBEREICHE

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte











SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer **Produktname** Modell

Lichtleistung Anschlussleistung Spannung/Hertz Lichtfarbe

Lebensdauer

Umgebungstemperatur Betriebstemperatur

Material

Produktmaße Produktgewicht Zertifikate Schutzklasse Schutzart

Stoßfestigkeit Zusatzinfo

101605

LED Straßenleuchte LSL LSL45 II71-4000 (AC)

8000 Lumen 71 Watt

110-250 V / 50-60 Hz

4000 Kelvin 60000 h -30°C / +60°C +55°C

Alu-Druckguss

RAL9006/PMMA 720 x 465 x 139 mm

7000 g CE, RoHs

Ш **IP66** IK08

AC-Optik rechtsstrahlend,

exkl. Mast-Anbindungsstück