

#### LED Paneele UP

Die Magnolux LED Paneele der UP Serie stellen eine Novität am Markt dar: sie strahlen auch nach oben hin ab, wodurch die Raumdecke optimal beleuchtet wird.











# LED Paneel UP - UP60-4500-SW

## **HIGHLIGHTS**

- Erhältlich mit Bewegungs- und Lichtsensor sowie Notfallbeleuchtung für 3 Stunden
- Dimmung mit DALI-System
- Verschiedene Rahmen-Designs und Paneel-Größen
- Abgehängt mit 4 Drahtseilen

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Büros, Schulen, Hotels, Banken, Spitäler, Restaurants, Shops, öffentliche Bauten, Eingangshallen, Flure, etc.











# Artikelnummer SPEZIFIKATIONEN **Produktname** Modell

Lichtleistung LED-Leistung Anschlussleistung Spannung/Hertz Leistungsfaktor Lichtfarbe Farbwiedergabe LED-Typ Abstrahlwinkel Lebensdauer Umgebungstemperatur Material

Produktmaße Produktgewicht Zertifikate Schutzart Stk/Verpackung Verpackungsgröße Gewicht/VE Zusatzinfo

### 101169 **LED Paneel UP** UP60-4500-SW

2950 Lumen 55 Watt 60 Watt 220-240 V / 50-60 Hz >0.93 4500 Kelvin >75 **SMD** 120° / 120° 50000 h -40°C / +40°C Alu Stufenrahmen

weiß/PC 300 x 1200 x 8 mm

3000 g CE

**IP40** 

1345 x 400 x 44 mm

5000 g

oben: 900 Lumen / unten: 2950 Lumen, oben und unten werden getrennt gesteuert